



中山市晶艺光电科技有限公司  
ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 样品承认书

品名： 10\*42 共阴白色彩屏

规格： UL-1042AW

编号： 2017-07

客户签字栏		
核准	审核	承认

本公司签字栏		
核准	审核	制作

地址：广东省中山市南区昌盛路4号

电话：0760-23886633 23886636 23886632

传真：0760-23886658

网址：www.jlul.com

电子邮箱：jinglei@jlul.com



# 中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-1042AW


■ ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS(Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Wave Length	$\lambda P$	---	---	---	nm	IF=20mA(Note1)
Chromaticity	X	---	0.246	---	---	IF=20mA
Coordinates	Y	---	0.267	---		IF=20mA
Luminous Intensity	$\phi$	---	2.2	---	LM	IF=20mA
Viewing Angle	2 $\theta$ 1/2	--	----	--	Deg	IF=20mA
Forward voltage	VF	2.6	3.0	3.8	V	IF=20mA

ABSOLUTE MAXIMUN RATINGS(Ta=25℃)

■ Reverse Voltage.....5V  
Reverse Current( $V_R=5V$ ).....20  $\mu A$   
Operating Temperature Range.....-25℃~+80℃  
Storage Temperature Range.....-30℃~+80℃  
Lead Soldering Temperature..... 260℃ For 5 Seconds

■ PACKAGE DIMENSION:



尺寸公差为: ±0.2

客户:

确认人:

日期:



# 中山市晶艺光电科技有限公司

## ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

PART NO.: UL-1042AW

TYPICALELECTRO-OPTICALCHARACTERISTICSCURVE:

